

報日環循

週年價銀五員
每月價銀半員

光緒九年癸未七月初六日 禮 拜 三 第三千八百九十六號 西曆一千八百八十三年八月八日

香港目下貨價行情列

[illegible]

屈臣氏監製疳積花塔餅發售

此餅揀選上品地道藥料製成色如雪白性和味甜小兒最喜入口善除諸般出病及五疳積聚脾胃虛弱積食生痰以致皮黃骨瘦腹脹青筋時見肚痛糞下白泡百病叢生醫家雖治多有因此而誤殤者甚為可惜如服此餅由積盡消且能增補脾胃肌肉日長有奇功而無後患誠為小兒去積之至寶靈藥也或有年稍長者亦有因虫積而無治法皆宜服食平人服之能防蟲患本藥局倡設於香港已四十年偏究中國水土配製此餅專有去積培元之功毫無耗伐耗削之患兼能調和臟腑開胃消食非同別家所售者比茲因此餅通行日久各省馳名其餅樣似花塔故俗常以花塔餅呼之且因近年消售甚多故特減價平賣以便販客易於運兌帶往各省俾能廣行濟世云爾本藥房稟准用龍麟作塔為記別人不得私用恐有假冒 諸尊賜顧細認招牌庶免有誤 每樽銀式毫五

香港 粵城 上海 英京 福州 小呂宋 三月廿四日 屈臣氏大藥房識

PORTLAND CEMENT FACTORY

雙馬頭牌

味地洋行

托托家祖好上
售發司公地味

HEIN BROTHERS
Lunenburg

啟者本行之上好祖家坭不論何等工程均皆合
用水陸咸宜經有西人試驗過將此坭好處逐款
列明本行經已轉譯唐文矣如欲知其詳細者請
到本行一看便知此坭功力最大用此坭者較於
用次等平價之坭尙爲便宜也此坭專由本行發
售當時均有新貨到本行亦因時價沽發耳本行
承沽此坭多年人人皆知爲頂上好貨惟往日係
用黃紙招牌未有嚙頭今仍用黃紙加雙馬頭嚙
於招牌內如上款式以便稱呼 諸君光顧請認
明此嚙爲荷 香港味也洋行謹佈 丑二〇三

承頂頭猛船告白

啟者何裕慶堂在澳門承買到
盧發彩自置頭猛船一隻船名
盧有利即日立契交易清楚自
買之後任從改名開攞日後生
意興隆不干盧發彩之事但該
船日前有欠到各號匯揭借貸
賬等項俱係盧發彩理妥概與
買主無涉特此聲明以免後論

光緒九年六月廿八日

何裕慶堂謹啟

啟者港文來天呢嘩沙爐
 洋面保險公司價甚相宜
 花紅更多並咸北打蘭士
 亞蘭的火燭宴請規矩妥
 善倍償極快如 貴客賜
 顧請祈 光臨或送至上
 環恒信益內譚玉泉收作
 爲實據無誤此佈 謹
 光緒八年 九月初三日
 代理人譚臣公司佈啟

省佛朱炳昌蠟丸
本堂精製各項藥丸參茸戒烟丸
老舖向在佛鎮黃傘大街開張數
十餘年屢蒙 士商賜顧叨藉中
外馳名近多假冒本堂招牌各埠
發賣屢蒙 客商偽藥誤人深爲
可惜今本堂特設一棧在香港以
便諸君採買庶不致魚目混珠也
一舖在省城太平門外普濟橋
現寓香港上環舊鹹魚街開張
癸未年四月 朱炳昌謹識

大益齋硃丹 鉛粉發售

啟者本號自製硃粉
紙丹綠丹鉛粉各色
鮮明顏料發售價甚
相宜香港萬西營盤
三多里口太和硃
店省城萬安欄街三
興銀珠店 諸尊光
顧請移玉到本舖面
議 廿六日 謹啟

深水埔大益齋謹啟

羊城點石書局告白

啟者本書局創設廣州省城西關十五甫外多寶大街城
請宿儒選定善書鈔錄仿西法機器點石以中國良墨刷
掃現印五經文海文約萬篇書裝十本正月出售另大題
蒼萃小題珍珠船策學大成彙選館詩萬首賦苑珠林廣
增題解韻編全集縮印國子監石刻五經讀本及一切要
用書籍次第發沽以上各書均不惜工本精心校訂可無
魯魚亥豕之誤橋摩家富以急睹爲快也吾粵人文淵藪
鴻裁鉅製著作日宏而曹倉鄴架之所藏尤不之奇書秘
本諸君子有欲公諸同好尙希送局點石嘉惠士林是所
厚望焉

羊城點石書局主人謹啟

屋舖招人承批
啟者今有屋舖四十二間落在西營盤二街三街及常豐里欲批與人承租如有合意者請至本行辦房面議此佈 壬子
光緒九年 六月十六日 中外眾
國燕梳公司謹啟

沙 籐 發 客
 啟者本號現專做上
 等槽口藤骨仔籐及
 各款籐皮上好沙籐
 元心骨俱備貨真價
 實 貴客光顧請移
 玉步到西營盤海傍
 二約坐南向北開張
 特此佈聞
 六月
 十二日 西海傍
 怡泰沙藤店啟

廣德堂蠟丸

蓋自神農嘗百草金櫃有良方藥丸一項各家多有不同惟本堂製造之丸俱依秘傳良方不惜資本親自揀選上品正地道藥料精工監製得法修煉成丸屢經試驗其功甚捷故敢傳於世利物濟人爲念並非希圖射利實志在遠近傳揚本堂創自同治甲戌年四月開張已歷多年曾蒙士商遠傳中外馳名矣每月逢初二十六初九廿三日期例照原價十份減其四份實收回六成以充工費之需踰期仍照原價發售本堂之戒煙無憂丸烏雞白鳳丸參茸衛生丸鹿茸寧神丸寧心補腎丸格外精微奧妙效若如神倘蒙諸尊賜顧請認香港南北行街口第壹間廣德堂養和軒招牌並分丸味庶不至魚目混珠則本堂幸甚矣

光緒癸未正月廿三 廣德堂謹啟

啟者香港上環大馬路門牌第三百三十六號有字號承辦外洋軍裝器械應期不悞價甚相宜諸尊光顧請移玉面議是禱
光緒九年四月念三日平並
有字號謹啟

地 今有地一段在油麻地生昌雜木店隔鄰前至水邊後至山英尺闊十八丈深二十餘丈如意者請至香港三十間公和堂藥材店問便知

貨 六月廿一日

四川重慶都寄信來云
於公餘遊歷至鄰壩左
離中國戒烟丸散雖覺
不起無何而本局戒烟
又以其名與白礪粉及
老癮戒斷巴公目擊其
此信託新報館錄入特
不獨中國官商見賞今
者請勿懷疑觀望可也

屈臣氏大藥房

各膏丹丸散藥油藥酒藥水藥餅藥冰香油香水馳名戒洋烟精粉另有影畫藥水製藥器血奇巧

痛癰筋疔痛傷安婦起癰按穴每時脾濕能治水腫胖等服之能愈宜

背牽 打損 風咳 人臨 喉等 貼之 價銀 發熱 濕利 腹脹 症有 健脾 熱生 次用

<p>痛酒風脚痛手肘反 傷破骨扭着筋骨等 嗽哮喘氣逆內腎不 經腹痛男婦鬱氣初 症照單內主治法 無不奏效</p>	<p>寒冷難於受孕等症服此 不特固本寧神且能反弱 為強毓麟廣嗣每日宜服 三次每次吞一九用溫茶 送下但孕婦勿服</p>	<p>每樽價銀 大壹錢八分 小七分二厘</p>	<p>利水散 此散善 水疏散皮熱兼治 四肢浮腫面目肥 病服之除病無病 最宜於夏天服食</p>	<p>風痰濕症濕散 此散專治風痰流濕及 一切惡毒瘡瘍癰癰無 名腫毒遠年風濕頭痛 骨痛四肢腫痛邪風濕 氣半身不遂等症宜每 日服三次每次以三分</p>	<p>每樽價銀 大壹錢八分 小七分二厘</p>	<p>散小半茶匙調清 此散專治風痰流濕及 一切惡毒瘡瘍癰癰無 名腫毒遠年風濕頭痛 骨痛四肢腫痛邪風濕 氣半身不遂等症宜每 日服三次每次以三分</p>	<p>小兒作出牙發熱藥散 此散專治小 兒作出牙發熱肚腹泄瀉類似驚風等 症因小兒發牙則牙根作痛熱氣蒸騰 常有肚痛發熱嘔嗽不安等弊此散我 外國人亦常與小兒服之令其牙筍易 出自無各等煩擾茲特廣佈中國同沾 其藥之妙幸勿懷疑所有服法詳列招</p>	<p>每樽價銀 大壹錢八分 小七分二厘</p>
---	--	---------------------------------	--	---	---------------------------------	--	--	---------------------------------

明藥包	骨瘦等	積不化	虛弱飲	七分二	翳髮藥散	翳髮修帽眉毛等用如欲	之	將散少許用水開成糊塗	毛髮之處待少頃以木刀	去數日照法塗剔一次以	復再出爲度凡用藥品鐵
服之立效如神	病一丸重病二丸照法	者吞四五丸老弱與小	輕者每吞二三丸病重	每樽價銀 大一錢八分 小七分二厘	此散專能脫	此散專	患無論	及起點	筋等症	宜用此	於眼處
法	法	法	法	法	光明眼	光明眼	光明眼	光明眼	光明眼	光明眼	光明眼

<p>吞二三九病重者 五九老弱與小兒 歲至十二歲者輕 一九重病二九照 服之其病即愈</p>	<p>乾濕霍亂其 腸痧等險惡 無不奇效服 點鐘久吞一 粒惟小兒切 五歲以上者</p>	<p>大錢八 小七分二</p>	<p>為要 每罐</p>	<p>藥散 治一切眼 風熱虛實 膜障翳紅 官能治之 散些少搽 每日三四 每次以半匙</p>	<p>痔瘡藥散 此散本 專治內外痔瘡或治 年久成癰穿腸痔 漏肛門脫出痛楚 異常等症患者宜 每日早晚服一次 料</p>	<p>治一切眼 風熱虛實 膜障翳紅 官能治之 散些少搽 每日三四 每次以半匙</p>	<p>此散本 專治內外痔瘡或治 年久成癰穿腸痔 漏肛門脫出痛楚 異常等症患者宜 每日早晚服一次 料</p>	<p>治一切眼 風熱虛實 膜障翳紅 官能治之 散些少搽 每日三四 每次以半匙</p>	<p>此散本 專治內外痔瘡或治 年久成癰穿腸痔 漏肛門脫出痛楚 異常等症患者宜 每日早晚服一次 料</p>
---	--	---------------------	--------------	---	--	--	---	--	---

而反筋腹瀉絞
之症如法服之
丸之法以每三
粒重症則吞兩
勿亂服必須十
遇症方可服食
價銀七分式厘

藥房原一創在 香港中環
大馬路 一在 粵城西關沙
面後 一在 福州

十四號南京路 一在 福州
末第十四號橋頭兼揀殷實
貴客易於購買倘有行店無
售者請函致本局以便兌
得以廣行濟世是所厚望焉
但帝圖村則誠恐為真偽易

但用時先
後用硬掃
硬掃去再
記緊勿同
後待乾妥
皮肉即時
每盒價銀

用番靚水洗淨鬚髮垢膩待乾
蘸第一樽藥水擦之待稍乾後
將別二箇蘸第二樽藥水擦之
用一箇掃蘸藥也擦第二樽藥
再用番靚水洗之若擦藥誤抹
抹去可無碍矣

大七錢二分 小三錢六分

泉憲署斜對門 在英京反出
基大街近分枝 一在上海
南台廣東會館隔鄰 一在
行店附寄各省各埠發售以便
論在於何省遠處欲取各款藥
船務於原價酌減以便易於販
近有在外埠假冒本藥房招牌
人商者拿馬頭請認明

名譽膏
丹丸散
藥油藥

痛頸背牽痛酒風脚痛手脚反
筋跌打損傷破骨扭着筋骨等
痛傷風咳嗽哮喘氣逆內腎不
爲強餽麟嗣每日宜服墜者服之即安每日宜
寒冷難於受孕等症服此婦氣血不調舉止不慎
以致胎動甚或胎漏欲食不思食積不化
痛及脾胃虛弱飲輕者每吞二三九病重者
者吞四五九老弱與小兒八歲至十二歲者輕
每吞二三九病重者四五六七老弱與小兒
乾濕霍亂甚而反筋腹瀉絞腸痧等險惡之症如法服之
但用時先用番覷水洗淨鬚髮垢膩待軟後用硬掃蘸第一樽藥水擦之待稍乾拭去再將別二箇蘸第二樽藥水擦之